

**Ministerul Administrației și Internelor**

**ORDIN Nr. 724  
din 9 iulie 2005**

**privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular**

*Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 631 din 19 iulie 2005*

Având în vedere dispozițiile pct. 2.3 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004, și Avizul Ministerului Sănătății nr. 26.671 din 5 iulie 2005, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:**

**Art. 1**-Baremele medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr.1.

**Art. 2** - Persoana care susține examen în vederea obținerii atestatului de detectiv particular trebuie să prezinte fișa de examen medical prevăzută în anexa nr. 2, completată în mod corespunzător.

**Art. 3** - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 4** - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

p. Ministrul administrației și internelor,  
**Anghel Andreescu,**  
secretar de stat

## **Anexa Nr. 1**

### **BAREMELE MEDICALE pentru dobândirea calității de detectiv particular**

#### **Boli contraindicate:**

##### **I. Aparat respirator:**

1. tuberculoză pulmonară și bronșică activă;
2. tuberculoză pulmonară și bronșică inactivă, stabilizată la mai puțin de 4 ani de la vindecarea clinico-radiologică și bacteriologică;
3. tuberculoză pulmonară operată (exereza segmentară sau lobară, toracoplastie, decorticare pleurală, pleurectomie);
4. pleurezie tuberculoasă la mai puțin de 4 ani de la vindecare;
5. tuberculoză extrarespiratorie:
  - a) activă la orice organ;
  - b) stabilizată sau la mai puțin de 4 ani de la vindecarea procesului tuberculos confirmat prin examene bacteriologice, radiologice și anatomopatologice;
6. silicotuberculoză;
7. sarcoidoză pulmonară;
8. astm bronșic;
9. supurații bronhopulmonare acute, în tratament sau cronice;
10. bronhopneumopatie cronică obstructivă;
11. bronșiectazie;
12. boală chistică;
13. sechele pleurale cu tulburări funcționale;
14. pneumoconioze.

##### **II. Aparat osteoarticular și țesut conjunctiv:**

1. reumatism articular acut sub un an de la debut, sub tratament;
2. poliartrită reumatoidă;
3. spondilită anchilopoietică;
4. poliartrită psoriazică;
5. sindrom Reiter-Fiesinger-Leroy cu tulburări funcționale;
6. reumatism cronic degenerativ - artroze ale articulațiilor mari sau mici, cu tulburări funcționale;
7. discopatie vertebrală cu tulburări de statică sau dinamică vertebrală și deficit radicular;
8. osteocondroză vertebrală avansată, cu imagine radiologică specifică;
9. spondiloză cu rigiditate segmentară a coloanei vertebrale;
10. osteoporoză;
11. boli de colagen (lupus eritematos diseminat, periarterită nodoasă, dermatomiozită, sclerodermită etc.).

##### **III. Oftalmologie:**

1. lipsa unui glob ocular;
2. sinblefarom;
3. inflamații ulceroase cronice ale marginilor pleoapei;
4. ectropion, entropion sau lagoftalm;
5. epifora produsă de obstrucții ale căilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul ori la ambii ochi;
6. pterigion neoperat sau operat și recidivat;
7. trahom;
8. keratită cronică;
9. keratoconus;

10. leucom corneean simplu sau aderent;
11. stafilom;
12. luxație sau subluxație a cristalinului;
13. cataractă, toate formele;
14. afakie, pseudoafakie;
15. aniridie;
16. colobomă a irisului;
17. iridociclită cronică;
18. panoftalmie;
19. secluzio-ocluzio pupilar mono- sau bilateral;
20. colobomă a coroidei;
21. opacitate a corpului vitros;
22. dezlipire de retină;
23. retinopatii de toate categoriile;
24. hipermetropie peste plus 5 dioptrii;
25. ambliopie;
26. acromatopsie;
27. hemeralopie;
28. nistagmus;
29. pareza unuia sau a mai multor mușchi oculari cu diplopie;
30. atrofie optică;
31. hemianopsie;
32. oftalmoplegie internă sau externă;
33. glaucom;
34. corpi străini intraoculari;
35. tumori benigne oculare și/sau ale anexelor oculare, neoperabile;
36. tumori maligne oculare și/sau ale anexelor oculare.

#### **IV. O.R.L.:**

1. rinofima;
2. sclerom al căilor aeriene superioare;
3. sinuzită, pansinuzită cronică;
4. polisinuzită operată și recidivată;
5. rinite atrofice grave și ozenă;
6. deviație sau perforație a septului nazal, cu tulburări funcționale;
7. otită medie supurată cronică;
8. otită medie cicatriceală, cu scădere medie de auz;
9. surditate;
10. otoscleroză;
11. afecțiuni cronice labirintice;
12. afecțiuni laringiene cronice;
13. stenoze faringo-laringo-traheale;
14. tumori benigne neoperate;
15. tumori maligne confirmate.

#### **V. Aparat digestiv:**

1. ulcer gastric și/sau duodenal acut;
2. ulcer gastric și/sau duodenal cronic cu manifestări clinice la mai mult de 3 ani;
3. stenoză esofagiană, pilorică, intestinală, rectală;
4. rectocolită ulcero-hemoragică;
5. hepatită acută toxică sau infecțioasă;
6. hepatită acută la mai puțin de 2 ani de la vindecare, prelungită sau recidivată;
7. hepatită cronică;

8. steatoză hepatică;
9. ciroze hepatice de orice etiologie;
10. angiocolicistopatii cronice confirmate;
11. hepatită cronică agresivă;
12. litiază biliară neoperată;
13. pancreatite acute sau cronice.

#### **VI. Sistem endocrin:**

1. disgenezii endocrine gonadale;
2. acromegalie sau gigantism;
3. distrofie adipozogenitală, formă gravă;
4. diabet zaharat;
5. diabet insipid;
6. sindrom de insuficiență hipofizară:
  - a) somatotropă (hipotrofie staturală, infantilism sexual, nanism hipofizar);
  - b) parțială sau globală;
7. hipertiroidie (boală Basedow, adenom toxic, gușă multinodulară, hipertiroidizată);
8. hipotiroidie manifestă;
9. gușă:
  - a) medie difuză și/sau micropolinodulară, cu alterarea funcției tiroidiene;
  - b) nodul tiroidian unic cu diametru mai mare de 2 cm (cu potențial de malignizare);
10. hiperparatiroidism;
11. hipoparatiroidism, formă manifestă (tetanie);
12. sindroame de hiperfuncție corticosuprarenală (boală sau sindrom Cushing);
13. boala Addison;
14. insuficiență gonadică;
15. obezitate frustă (I.M.C. mai mare  $30 \text{ kg/m}^2$ ), cu sau fără modificări endocrine metabolice.

#### **VII. Aparat cardiovascular:**

1. angiocardipatii congenitale;
2. leziuni valvulare cardiace definitive;
3. anevrism arterial sau venos;
4. acroasfixie a extremităților (acrocianoză, boala Raynaud);
5. arteriopatii periferice obliterante;
6. cardiopatie ischemică dureroasă;
7. insuficiență cardiacă cronică;
8. bradicardie sinusală permanentă, sub 50 de pulsații pe minut;
9. puls alternant;
10. aritmii cardiace:
  - a) extrasistolică permanentă;
  - b) flutter sau fibrilație;
11. tahicardie paroxistică;
12. tahicardie sinusală permanentă;
13. tulburări de conducere permanente:
  - a) bloc major de ramură;
  - b) bloc atrioventricular;
  - c) sindrom de preexcitație (WPW);
14. valori ale tensiunii arteriale permanente cu maxima sub 100 mm/Hg, cu tulburări funcționale.

#### **VIII. Sânge și organe hematopoietice:**

1. anemii (Hb sub 12 g% la bărbați și sub 11 g% la femei, hematocrit sub 35%);
2. anemii megaloblastice;
3. anemii hemolitice cronice prin defecte intraeritrocitare sau extraeritrocitare;
4. anemii prin insuficiență medulară primară sau secundară;

5. boli neoplazice (leucemii acute sau cronice, reticuloze maligne, limfoame maligne, mielom multiplu etc.);
6. boala Hodgkin;
7. poliglobulii;
8. sindroame hemoragice de origine plasmatică (hemofilie), trombocitară sau vasculară.

#### **IX. Aparat renal:**

1. glomerulonefrite acute sau cronice;
2. glomerulonefroză cronică;
3. pielonefrite cronice;
4. sindrom nefrotic;
5. insuficiență renală acută sau cronică;
6. scleroză renală primitivă sau secundară.

#### **X. Neurologice:**

1. abces cerebral sau cerebelos operat ori neoperat;
2. sindroame vestibulare centrale;
3. boli degenerative metabolice congenitale sau dobândite;
4. tumori vertebromedulare operate sau neoperate;
5. sechele neurologice după traumatisme vertebromedulare;
6. hernie de disc operată, cu sau fără sechele;
7. sifilis nervos;
8. epilepsie;
9. hemoragie subarahnoidiană, cu sau fără sechele neurologice evidente;
10. accidente vasculare ischemice;
11. anevrism arterial cerebral;
12. encefalite și sechele encefalitice;
13. sindroame extrapiramidale;
14. sindroame cerebeloase și cerebromedulare;
15. sindroame pseudobulbare;
16. pareze și paralizii de orice natură;
17. leuconevraxite;
18. scleroză laterală amiotrofică;
19. siringomieli, siringoglobulie și hematomieli;
20. atrofii musculare mielopatie;
21. miopatii;
22. miastenie;
23. hemispasm facial;
24. nevralgie esențială a trigemenului;
25. neuropatii cu tulburări funcționale;
26. neurofibromatoză generalizată;
27. boala ticurilor;
28. disartrie, disfazie;
29. balbism;
30. tumori cerebrale de orice natură, operate sau neoperate;
31. sechele după poliomielită anterioară acută.

#### **XI. Psihice:**

1. tulburări caracteriale și psihopatoide;
2. sindroame neurastenice și nevrotice;
3. neurastenie și psihastenie;
4. pitiatism;
5. psihopatii (schizoidă, ciclotimică, epileptică);

6. psihoze endogene (maniaco-depresive, afective, schizofrenie, paranoia, organice tranzitorii);
7. psihoze toxiinfecțioase, metabolice, endocrine sau posttraumatice;
8. sechele neuropsihice după traumatisme craniene;
9. stări dementiale de orice natură;
10. oligofrenii și infantilism psihic;
11. toxicomanii, inclusiv alcoolismul;
12. devieri sexuale pe fond de personalitate patologică.

NOTĂ:

În situația în care persoana care dorește să susțină examenul necesar obținerii calității de detectiv particular și, implicit, a dreptului de portarmă a prezentat anterior o tulburare psihică, este necesară examinarea sa de către o comisie medico-legală care să stabilească capacitatea sa psihică, absența tulburărilor psihice și aptitudinea de a purta armă.

**Anexa Nr. 2**

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Județul

.....

Localitatea .....

Unitatea sanitară .....

**FIȘA DE CONSULTAȚII MEDICALE  
pentru persoanele care solicită atestarea calității de detectiv particular**

Ziua ... luna ... anul .....

A. Numele ....., prenumele ....., sexul M/F, născut/născută în anul ..... luna ..... ziua ..... în comuna/orașul/municipiul ....., județul/sectorul ....., fiul/fiica lui ..... și al/a ....., domiciliat/domiciliată în localitatea ....., str. .... nr. ...., județul ....., posesor/posezoare al/a cărții/buletinului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat/eliberată de ..... la data ....., nr. telefon .....

B. Antecedente personale (înscrise de medicul de familie) .....

Semnătura și parafa medicului de familie

C. Rezultatele examinărilor medicale

Specialitatea	Nr. fișă/ registru consultații	Data examinării	Constatări APT/INAPT	Concluzii medicului	Semnătura și parafa	
	0	1	2	3	4	5
Medicină internă						
Neurologie						
Psihiatrie						
Oftalmologie						

---

---

O.R.L.

---

---

Examenul  
Radiologic  
pulmonar  
(Rgf, MRF)

---

Unitatea sanitară .....  
Nr. buletin .... data ..... rezultatul .....  
Semnătura și parafa medicului .....

D. Concluzii  
APT/INAPT pentru exercitarea profesiei de detectiv particular  
Semnătura și parafa medicului coordonator al unității sanitare